



FICHA TÉCNICA



PANCETA SIN HUESO

CORTE - PANCETA SIN HUESO

FECHA: JUNIO 2024

Nombre	Código de despiece	Código de prod. terminado / SENASA	Área	Formato
Panceta sin hueso con cuero o sin cuero			Desposte	Entero
Vida útil				

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

RENDIMIENTO (CANAL 110 KG): 7 %

PESO DE LA PIEZA: 7 Kg (3-4 UNIDADES).

NIVEL Y ASPECTO DE LA GRASA: Blanca cremosa, no amarillenta y mínimo 50/50 % grasa-magro.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

Color: No marrón, no verdoso, no piezas oscuras o amarillentas.
Olor: Característico del producto. No rancio, no fétido, no ácido.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Libre de hematomas, raspaduras de huesos, cartilagos, pelos, cuero.

3. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

RECUESTO DE AEROBIOS	n=5, c=3, m=10(6), M=10(7)
RECUESTO DE ESCHERICHIA COLI/G	n=5, c=3, m=100, M=500
RECUESTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO/G	n=5, c=3, m=100, M=1000
ESCHERICHIA COLI O157:H7/NM	n=5, c=0 Ausencia/Absence /65
SALMONELLA SPP	n=5, c=0 Ausencia/Absence /10
LISTERIA MONOCYTOGENES	n=5, c=0 Ausencia/Absence /10



CORTE - PANCETA SIN HUESO

FECHA: JUNIO 2024

4. DESCRIPCIÓN DE ENVASADO

Envase primario: Producto empacado en Bolsa Cristal Impresa (25 x 80 x 40 cm).

Envase secundario:

- Caja kraft tipo fondo y tapa (Tamaño de caja de 600x400x150mm).
- Bandeja blanca de plástico.

Peso de la caja/bandeja: entre 18-20 Kg.

Palletizado: 40 cajas por pallet.



5. DETALLE DEL ETIQUETADO

Contienen una etiqueta con información del producto:

Nombre del producto, Código del producto SENASA, Datos del establecimiento, Identificación del lote, Fecha elaboración, Fecha vencimiento, Peso neto (Kg).

Condiciones de manejo:

Congelado: Conservar congelado a -18°C . No recongelar.

Enfriado: Conservar refrigerado entre 0°C y 7°C .



6. CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Congelado

Almacenamiento interno:

- Temperatura de la pieza hasta el empaque: De 0°C a 5°C
- Temperatura de almacenamiento: -18°C

Condición de liberación: -18°C

Condición de transporte: Set point: -18°C

Enfriado

Almacenamiento interno:

- Temperatura de la pieza hasta el empaque: De 0°C a 5°C
- Temperatura de almacenamiento: De 0°C a 5°C

Condición de liberación: De 0°C a 5°C

Condición de transporte: Set point: De -2°C a 0°C